



Tejados exóticos sintéticos



Agregue un toque de exotismo a su entorno



Amigable con el medio ambiente
Reciclable y 10 años de garantía.



Resistencia al fuego bajo pedido.



100% impermeable



Resistente al viento
Resistencia certificada de hasta 150 km / h.

- Productos -



RIO

Las hojas de Rio están destinadas a ser unidas a paneles de madera u otro revestimiento terminado.

Material ideal para edificios equipados con aire acondicionado interior.

Este modelo ofrece nuevas soluciones en diversos soportes, como techos para renovar, chapa o existentes.

Estas hojas también están disponibles en versión ignífuga.



AFRICA

Gracias a sus lengüetas, nuestras hojas de África están diseñadas para recrear una atmósfera tropical como la paja y la paja usadas tradicionalmente.

Material ideal para edificios equipados con aire acondicionado interior. Este modelo ofrece nuevas soluciones en diferentes sustratos, como techos para renovar chapas o existentes.

Estas hojas también están disponibles en versión ignífuga.



ALOHA

Aloha leaves are suitable for direct attachment to the frame. They offer in one installation practice, two complementary technical solutions.

An effective exterior cover obtained by a rail-mounted concept. An under-roof apparent aesthetic very popular and recognized in many countries.

This whole concept provides exceptional resistance to bad weather and high winds. Also available in flame retardant version.

RIO & AFRICA

Las hojas de Río y África se aplican grapando o clavando en revestimientos acabados, como láminas de metal, madera contrachapada y madera.

Clavo o grapa de 20 mm como mínimo (no incluido).

Embalaje en un paquete de 72 hojas que cubre 9 m² — 25 kg.



AFRICA : HOJA DE ESTILO DE ESTILO MÚLTIPLE

La hoja de África se refiere a las cañas de África y Asia. Al espaciar las hojas durante la postura, podrá obtener una representación diferente.

Una hoja de África le ofrece diferentes miradas:
Cañas clásicas o cañas exóticas.
Depende de usted, dependiendo del espacio.



ALOHA

La apariencia visual tanto por dentro como por fuera ofrece una apariencia estética idéntica a los techos tropicales tradicionales.

Tornillo mínimo 25 mm (no incluido).

El embalaje se ofrece en un paquete de 72 hojas que cubre 8 m² con rieles de fijación estándar de aproximadamente 3 metros de longitud — 32 kg.





La solución definitiva ...

Resistencia, impermeabilización, concepto patentado único en el mundo.
10 años de garantía, sin mantenimiento.
Resistente a los vientos de 150 km / h
Protección UV.

Más información :
contact@palmex.fr
www.palmex.fr